Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn SS-1167; SS-1267; SS-1567

Produktbeskrivning 1000 µg/mL Uranium
Innehåller Salpetersyra

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier

Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag
Teknolab
Verkstedveien 29
1400 Ski
Norway
Tel:+47 66 81 34 70
Fax: +47 66 81 34 71
e-mail: mail@teknolab.no
Web: www.spectrascan.no

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Chemtrec 1-800-424-9300 (North America)
Chemtrec +1 703-741-5970 (International)

Europa	**See above**
Norge	Poisons Information (NO):+ 47 22 591300

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Symbol(er)
C - Frätande

R-kod(er)
Xn;R20/22 - C;R34

GHS

Frätande/irriterande på huden	Kategori 1 Underkategori B - (H314)

För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se under sektion 16

2.2. Märkningsuppgifter

Produktbeteckning
Innehåller Salpetersyra

Signalord
Fara

Faroangivelser
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare

2.3. Annan information

Andra faror Kan vara skadligt vid förtäring
Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka irritation på andningssystemet
Inandning kan orsaka lungödem och pneumonit

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Kemiskt Namn	EC-nr	CAS-nr	Vikt-%	Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG	Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]	REACH-reg
Salpetersyra	EEC No. Present	7697-37-2	5	C; R35 O; R8	(EUH071) Skin Corr. 1A (H314) Ox. Liq. 2 (H272)	Inga data tillgä
Uranyl nitrate hexahydrate	-	13520-83-7	0.21	T+; R26/28 R33 N; R51-53(except those specified elsewhere in the annex)	Acute Tox. 2 (H300) Acute Tox. 2 (H330) STOT RE 2 (H373) Aquatic Chronic 2 (H411)	Inga data tillgä

För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se under sektion 16

Den utförliga texten för H-översikterna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt 16

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd Uppsök läkare omedelbart. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.

Inandning Uppsök läkare omedelbart. Flytta ut i friska luften. Undvik direkt kontakt med huden. Använd svalgtub vid återupplivning med mun-mot-mun-metoden. Kontakta omedelbart läkare eller giftinformationscentral. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Om andningen är oregelbunden eller stoppas ska konstgjord andning ges.

Hudkontakt Uppsök läkare omedelbart. Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Ta av alla nedsmutsade kläder och skor.

Ögonkontakt Uppsök läkare omedelbart. Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten. Efter första

	sköljningen, ta av eventuella kontaktlionser och fortsätt sköljningen i minst 15 minuter. Höll ögat vidöppet medan du sköljer. Gnid inte det skadade området.
Näringsintag	Uppsök läkare omedelbart. Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ring en läkare omedelbart. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Skydd av de som ger första hjälp	Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

4.2. viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste symptomen och effekterna	Andningssvårighet. Brännskada.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upplysning till läkaren	Produkten är ett frätande ämne. Magpumpning eller kräkning avråds ifrån. Eventuell perforation av magsäck eller matstrupe bör undersökas. Ge inte kemiska motgifter. Kvävning på grund av stämbandsödem kan inträffa. Det kan ske en märkbar sänkning i blodtrycket samtidigt som det förekommer fuktigt rossel, skummig saliv och högt pulstryck

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel
Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön.

Olämpligt släckningsmedel
Ingen information tillgänglig

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat och fullständig skyddsutrustning.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga Försiktighetsåtgärder
Utrym personal till säkra områden. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Råd till räddningspersonal
Säkerställ tillräcklig ventilation.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Förhindra att produkten når avlopp. Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder	Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.
Städmetoder	Samlas upp på mekanisk väg i lämplig behållare för bortskaffande.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION.

Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Tekniska åtgärder/skyddsåtgärder
Säkerställ tillräcklig ventilation.

Hygienåtgärder
Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna och ansiktet inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Normal rengöring av utrustning, arbetsområde och kläder.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder/skyddsåtgärder
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser .

Kemiskt Namn	EU	Storbritannien	Frankrike	Spanien	Tyskland
Salpetersyra 7697-37-2	STEL 1 ppm STEL 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m³
Uranyl nitrate hexahydrate 13520-83-7				STEL: 0.6 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³	

Component	Italien	Portugal	Nederländerna	Finland	Danmark
Salpetersyra 7697-37-2 (5)	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	STEL: 4 ppm TWA: 2 ppm	STEL: 1.3 mg/m³	TWA: 0.5 ppm TWA: 1.3 mg/m³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³	
Uranyl nitrate hexahydrate 13520-83-7 (0.21)		STEL: 0.6 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³		TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³

Kemiskt Namn	Sverige	Österrike	Schweiz	Polen	Norge	Irland
Salpetersyra 7697-37-2	LLV: 2 ppm LLV: 5 mg/m³ STV: 5 ppm STV: 13 mg/m³	STEL 1 ppm STEL 2.6 mg/m³	STEL: 2 ppm STEL: 5 mg/m³ TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³	STEL: 2.6 mg/m³ TWA: 1.4 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³ STEL: 2 ppm STEL: 5 mg/m³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m³
Uranyl nitrate hexahydrate 13520-83-7		STEL 1 mg/m³ TWA: 0.25 mg/m³	Skin TWA: 0.2 mg/m³	STEL: 0.12 mg/m³ TWA: 0.015 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ STEL: 0.2 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ STEL: 0.6 mg/m³

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillgänglig.

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

Personlig skyddsutrustning

Ögon-/ansiktsskydd tättslutande skyddsglasögon.
Handskydd Ogenomträngliga handskar.
Hud- och Kroppsskydd Ogenomtränglig klädsel. Stövlar. Kemikaliebeständigt förkläde.
Andningsskydd När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd. Om exponeringsgränser har överskridits eller man känner irritation, måste man använda andningsskydd som godkänts av NIOSH/MSHA.

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	Vätska
Utseende	klar / ljusgul
Lukt	Luktfritt

Egendom	**Värden**
pH-VÄRDE	Inga data tillgängliga
Smältpunkt/smältpunktsområde	Inga data tillgängliga
Kokpunkt/kokpunktsområde	100 °C
Avdunstningshastighet	Inga data tillgängliga
Brandfarlighet (fast form, gas)	Inga data tillgängliga
Ångtryck	Inga data tillgängliga
Ångdensitet	Inga data tillgängliga
Relativ Densitet	Inga data tillgängliga
Specifik vikt	Inga data tillgängliga
Vattenlöslighet	Blandbar
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur	Inga data tillgängliga
Sönderfallstemperatur	Inga data tillgängliga
Viskositet	Inga data tillgängliga

Explosiva egenskaper	Ingen information tillgänglig
Oxiderande egenskaper	Ingen information tillgänglig

Annan information

VOC-innehåll	Ingen information tillgänglig

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Inga data tillgängliga.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

Explosionsdata

Känslighet för mekaniska stötar	Ingen.
Känslighet för statisk urladdning	Ingen.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisation
Farlig polymerisation förekommer inte.

Farliga reaktioner
Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5. Oförenliga material

Reduktionsmedel

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Kväveoxider (NOx).

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut Toxicitet

Produktinformation Skadligt vid förtäring. Farligt vid inandning. Produkten orsakar brännsår på ögon, hud och slemhinnor.

Inandning Farligt vid inandning. Kontakt med fuktiga slemhinnor i andningsorganen kan orsaka kaustiskt tillstånd som resulterar i brännskador. Inandning kan orsaka lungödem och pneumonit. Frätande. Frätande på andningssystemet. Frätande ämnen som andas in kan leda till toxiskt lungödem.

Ögonkontakt Frätande.

Hudkontakt Frätande.

Näringsintag Skadligt vid förtäring. Kan ge brännskador i mun, hals och mage.

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral)	2,385.71 mg/kg ppm
ATEmix (inandning - damm/dimma)	22.60 mg/l
ATEmix (inandning - ånga)	1,340.00 mg/l

Unknown acute toxicity

5.21 % av blandningen består av ingredienser av okänd akut toxicitet.
Den akuta orala toxiciteten hos 5 procent av blandningens beståndsdelar är okänd.
Den akuta dermala toxiciteten hos 5.21 procent av blandningens beståndsdelar är okänd.
Den akuta inhalationstoxiciteten hos 5 procent av blandningens beståndsdelar är okänd (gas).
Den akuta inhalationstoxiciteten hos 0 procent av blandningens beståndsdelar är okänd (ånga).
Den akuta inhalationstoxiciteten hos 0 procent av blandningens beståndsdelar är okänd (damm/dimma).

Frätande/irriterande på huden Ingen information tillgänglig.

Ögonskada/irritation Ingen information tillgänglig.

Sensibilisering Ingen information tillgänglig.

Mutagena effekter Ingen information tillgänglig.

Carcinogena effekter .

Reproduktiv toxicitet Ingen information tillgänglig.

STOT - enstaka exponering Ingen information tillgänglig.

STOT - upprepad exponering Ingen information tillgänglig.

Målorganseffekter Andningssystem, Hud, Ögon.

Fara vid aspiration Ingen information tillgänglig.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Innehåller 0 % komponenter med okänd fara för vattenmiljö

Kemiskt Namn	Alger/vattenlevande växter	Fisk	Kräftdjur
Salpetersyra		72: 96 h Gambusia affinis mg/L	

		LC50	

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

Kemiskt Namn	Fördelningskoefficient
Salpetersyra	-2.3

12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord
Ingen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.6. Andra skadliga effekter.

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter	Avfall ska hanteras i enlighet med regionala, nationella och lokala bestämmelser.
Förorenad förpackning	Återanvänd inte tömd behållare.
Annan information	Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG

14.1. UN-nr	UN3264
14.2. Officiell transportbenämning	Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, UNS
14.3. Faroklass	8
14.4. Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	Ej tillämpligt
14.5. Havsförorenande ämne	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	Ingen information tillgänglig

RID

14.1. UN-nr	UN3264
14.2. Officiell transportbenämning	Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, UNS
14.3. Faroklass	8
14.4. Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	Ej tillämpligt
14.5. Miljöfara	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

ADR

14.1. UN-nr	UN3264
14.2. Officiell transportbenämning	Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, UNS

14.3. Faroklass	8
14.4. Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	Ej tillämpligt
14.5. Miljöfara	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

ICAO

14.1. UN-nr	UN3264
14.2. Officiell transportbenämning	Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, UNS
14.3. Faroklass	8
14.4. Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	Ej tillämpligt
14.5. Miljöfara	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

IATA

14.1. UN-nr	UN3264
14.2. Officiell transportbenämning	Frätande vätska, syrahaltig, oorganisk, UNS
14.3. Faroklass	8
14.4. Förpackningsgrupp	III
Beskrivning	Ej tillämpligt
14.5. Miljöfara	Ingen
14.6. Särskilda bestämmelser	Ingen

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

Internationella Förteckningar

Alla komponenterna i produkten är den följande inventeringslistor: USA. (TSCA), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kanada (DSL/NDSL), Filippinerna (PICCS), Japan (ENCS), Kina (IECSC), Australien (AICS), Korea (ECL).

TSCA (Lag om kontroll av giftiga ämnen)	Följer
EINECS/ELINCS	Följer
DSL/NDSL	Följer
PICCS	Följer
ENCS	Följer
IECSC	Följer
AICS	Följer
KECL	Följer

Teckenförklaring

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen
DSL/NDSL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen
PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen
ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen
IECSC - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen
AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen
KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text för de riskfraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3

R35 - Starkt frätande
R8 - Kontakt med brännbart material kan orsaka brand
R33 - Kan ansamlas i kroppen och ge skador
R34 - Frätande
R26/28 - Mycket giftigt vid inandning och förtäring
R20/22 - Farligt vid inandning och förtäring

Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H300 - Dödligt vid förtäring
H330 - Dödligt vid inandning
H373 - Kan orsaka organskador vid lång eller upprepad exponering genom inandning
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande
EUH071 - Frätande på luftvägarna

Revisionsdatum	07-feb-2017
Grund för revidering	Ej tillämpligt.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006

Friskrivningsklausul
På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

Slut på säkerhetsdatablad